

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул.
Гоголя/Рашилевская, 56/1//61/1
Место проведения испытаний:
352500, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Пирогова, 5,
тел./факс. 8(86169)7-44-97, 7-45-76

Аттестат аккредитации ИЛ № РОСС RU.0001.512236
бессрочно

Утверждаю:
Руководитель ИЛ
Лабинского филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае"

М.Т. Дицова

2020г.

М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды питьевой
№ 34702.П.1.2./2312.1 от 20.11.2020 г.

Заказчик: РМКП "Сервис"

Юридический адрес заказчика: Краснодарский край, Курганинский район, ст. Родниковская, ул. Ленина, 36.

Наименование предприятия/объекта: РМКП "Сервис"

Фактический адрес отбора пробы: Краснодарский край, Курганинский район, ст. Родниковская, ул. Курганинская, 166.

Принадлежность водопровода: коммунальный

№ акта отбора пробы: 2312

Кем отобрана проба: помощник врача по ОГ Машурова И.А.

Дата и время отбора проб: 17.11.2020г. с 13:30 по 13:40

Дата и время доставки проб: 18.11.2020 г. 15:00

Основание: Заявление

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб",

НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний:

Сан ПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Код пробы: 34702.П.1.2./2312.1



Вид источника: Источник водоснабжения

Место взятия пробы: к/о скважина №6230

Количество (объем) пробы на испытания: 2 л

Температура воды при отборе пробы: 18 °С

Результаты испытаний

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность/неопределенность)
1	2	3	4	5
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ				
Запах	ГОСТ Р 57164-2016	балл	не более 2	0
Цветность	ГОСТ 31868-2012	градус	не более 20	<1
Привкус	ГОСТ Р 57164-2016	балл	не более 2	0
Мутность	ГОСТ Р 57164-2016	ЕМФ	не более 2,6	1,0+/-0,2
Общая жесткость	ГОСТ 31954-2012	мг-экв/л	не более 7,0	5,5+/-0,8
Общая минерализация (сухой остаток)	ГОСТ 18164-72	мг/л	не более 1000	372,4+/-37,2
Окисляемость перманганатная	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	мг/л	не более 5,0	2,5+/-0,5
Нефтепродукты, суммарно	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	мг/л	не более 0,1	<0,005
Поверхностно-активные в-ва(ПАВ)анионоактивные	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000	мг/л	не более 0,5	<0,025
Водородный показатель	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	ед рН	в пред.6-9	7,5+/-0,2
Фенолы общие и летучие	ПНДФ 14.1:2:4.182-02	мг/л	0,001	<0,0005
Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией  Л.В. Фисенко				
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ				
Общее микробное число	МУК 4.2.1018-01	в 1мл	не более 50	1
Общие колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	в 100 мл	отсутствие	отсутствие
Термотолерантные колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	в 100 мл	отсутствие	отсутствие
Заведующий бактериологической лабораторией  Т.В. Черткова				

Дата начала испытаний: 17.11.2020 Дата окончания испытаний: 20.11.2020

Дополнительные сведения (условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.): _____

Комментарии: _____

Лицо, ответственное за оформление протокола: специалист ОППК  Т.С. Харитоновна

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Лабинский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

352500, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Пирогова, 5

тел. 7-43-25, факс 7-43-25

E-mail: Lab_fguz@mail.kuban.ru

«Утверждаю»

Главный врач Лабинского филиала

ФБУЗ «Центр

гигиены и эпидемиологии

в Краснодарском крае»

М.В.Петрова

Подпись МП



Гигиеническая оценка

к протоколу испытаний воды питьевой № 34702.П.1.2./2312.1 от 20.11.2020 г.

Отобранная проба воды питьевой по определяемым показателям *соответствует* гигиеническим нормативам установленными СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач по общей гигиене

Должность исполнителя

подпись исполнителя

Маньшина Л.В.

ФИО исполнителя

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул.
Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Место проведения испытаний:
352500, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Пирогова, 5,
тел./факс. 8(86169)7-44-97, 7-45-76

Аттестат аккредитации ИЛ № РОСС RU.0001.512236
бессрочно

Утверждаю:
Руководитель ИЛ
Лабинского филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае"

М.Т. Дицова

2020г.

М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды питьевой
№ 34703.П.1.2./2312.2 от 20.11.2020 г.

Заказчик: РМКП "Сервис"

Юридический адрес заказчика: Краснодарский край, Курганинский район, ст. Родниковская, ул. Ленина, 36.

Наименование предприятия/объекта: РМКП "Сервис"

Фактический адрес отбора пробы: Краснодарский край, Курганинский район, ст. Родниковская, ул. Курганинская, 166.

Принадлежность водопровода: коммунальный

№ акта отбора пробы: 2312

Кем отобрана проба: помощник врача по ОГ Машурова И.А.

Дата и время отбора проб: 17.11.2020г. с 13:30 по 13:40

Дата и время доставки проб: 18.11.2020 г. 15:00

Основание: Заявление

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб",

НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний:

Сан ПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Код пробы: 34703.П.1.2./2312.2

Вид источника: Водопровод

Место взятия пробы: к/о б. Рожновского

Количество (объем) пробы на испытания: 2 л

Температура воды при отборе пробы: 18 °С

Результаты испытаний

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность/неопределенность)
1	2	3	4	5
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ				
Запах	ГОСТ Р 57164-2016	балл	не более 2	0
Цветность	ГОСТ 31868-2012	градус	не более 20	<1
Привкус	ГОСТ Р 57164-2016	балл	не более 2	0
Мутность	ГОСТ Р 57164-2016	ЕМФ	не более 2,6	1,0+/-0,2
Общая жесткость	ГОСТ 31954-2012	мг-экв/л	не более 7,0	5,4+/-0,8
Общая минерализация (сухой остаток)	ГОСТ 18164-72	мг/л	не более 1000	357,6+/-35,8
Окисляемость перманганатная	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99	мг/л	не более 5,0	2,6+/-0,5
Нефтепродукты ,суммарно	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98	мг/л	не более 0,1	<0,005
Поверхностно-активные в-ва(ПАВ)анионоактивные	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000	мг/л	не более 0,5	<0,025
Водородный показатель	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	ед рН	в пред.6-9	7,5+/-0,2
Фенолы общие и летучие	ПНДФ 14.1:2:4.182-02	мг/л	0,001	<0,0005
Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией _____ Л.В. Фисенко				
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ				
Общее микробное число	МУК 4.2.1018-01	в 1мл	не более 50	8
Общие колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	в 100 мл	отсутствие	отсутствие
Термотолерантные колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	в 100 мл	отсутствие	отсутствие
Заведующий бактериологической лабораторией _____ Т.В. Черткова				

Дата начала испытаний: 17.11.2020 Дата окончания испытаний: 20.11.2020

Дополнительные сведения (условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.): _____

Комментарии: _____

Лицо, ответственное за оформление протокола: специалист ОППК _____ Т.С. Харитонова

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Лабинский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

352500, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Пирогова, 5

тел. 7-43-25, факс 7-43-25

E-mail: Lab_fguz@mail.kuban.ru

«Утверждаю»

Главный врач Лабинского филиала

Ф.И.О. «Центр
гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

М.В.Петухова



М.П.

Гигиеническая оценка

к протоколу испытаний воды питьевой № 34703.П.1.2./2312.2 от 20.11.2020 г.

Отобранная проба воды питьевой по определяемым показателям *соответствует* гигиеническим нормативам установленными СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач по общей гигиене

Должность исполнителя

подпись исполнителя

Маньшина Л.В.

ФИО исполнителя

Протокол испытаний № 34704.П.1.2./2313.1 от 18.11.2020 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул.
Гоголя/Рашилевская, 56/1//61/1
Место проведения испытаний:
352500, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Пирогова, 5,
тел./факс. 8(86169)7-44-97, 7-45-76

Аттестат аккредитации ИЛ № РОСС RU.0001.512236
бессрочно

Утверждаю:
Руководитель ИЛ
Лабинского филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае"


М.Т. Дицова
2020г.
М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды питьевой
№ 34704.П.1.2./2313.1 от 18.11.2020 г.

Заказчик: РМКП "Сервис"

Юридический адрес заказчика: Краснодарский край, Курганинский район, ст. Родниковская, ул. Ленина, 36.

Наименование предприятия/объекта: МБУЗ "Курганинская ЦРБ"

Фактический адрес отбора пробы: Краснодарский край, Курганинский район, ст. Родниковская, ул. Октябрьская, 19.

Принадлежность водопровода: коммунальный

№ акта отбора пробы: 2313

Кем отобрана проба: помощник врача по ОГ Машурова И.А.

Дата и время отбора проб: 17.11.2020г. с 14:00 по 14:10

Дата и время доставки проб: 17.11.2020 г. 15:00

Основание: Заявление

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб",

НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний:

Сан ПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Код пробы: 34704.П.1.2./2313.1

Вид источника: Распределительная сеть

Место взятия пробы: кран процедурного кабинета

Количество (объем) пробы на испытания: 1 л

Температура воды при отборе пробы: 16 °С

Результаты испытаний

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность/неопределенность)
1	2	3	4	5
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ				
Запах	ГОСТ Р 57164-2016	балл	не более 2	0
Цветность	ГОСТ 31868-2012	градус	не более 20	< 1
Привкус	ГОСТ Р 57164-2016	балл	не более 2	0
Мутность	ГОСТ Р 57164-2016	ЕМФ	не более 2,6	< 1,0
Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией _____ Л.В. Фисенко				
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ				
Общее микробное число	МУК 4.2.1018-01	в 1мл	не более 50	12
Общие колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	в 100 мл	отсутствие	отсутствие
Термотолерантные колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	в 100 мл	отсутствие	отсутствие
Заведующий бактериологической лабораторией _____ Т.В. Черткова				

Дата начала испытаний: 17.11.2020 Дата окончания испытаний: 18.11.2020

Дополнительные сведения (условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.): _____

Комментарии: _____

Лицо, ответственное за оформление протокола: специалист ОППК _____ Т.С. Харитонова

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Лабинский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

352500, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Пирогова, 5

тел. 7-43-25, факс 7-43-25

E-mail: Lab_fguz@mail.kuban.ru

«Утверждаю»

/ Главный врач Лабинского филиала

ФБУЗ «Центр

гигиены и эпидемиологии

Краснодарском крае»

М.В.Петухова



МП

Гигиеническая оценка

к протоколу испытаний воды питьевой № 34704.П.1.2./2313.1 от 18.11.2020 г.

Отобранная проба воды питьевой по определяемым показателям *соответствует* гигиеническим нормативам установленными СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач по общей гигиене

Должность исполнителя

подпись исполнителя

Маньшина Л.В.

ФИО исполнителя

Протокол испытаний № 34705.П.1.2./2314.1 от 18.11.2020 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул.
Гоголя/Рашилевская, 56/1//61/1
Место проведения испытаний:
352500, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Пирогова, 5,
тел./факс. 8(86169)7-44-97, 7-45-76

Аттестат аккредитации ИЛ № РОСС RU.0001.512236
бессрочно

Утверждаю:
Руководитель ИЛ
Лабинского филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае"

М.Т. Дицова

2020г.

М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды питьевой
№ 34705.П.1.2./2314.1 от 18.11.2020 г.

Заказчик: РМКП "Сервис"

Юридический адрес заказчика: Краснодарский край, Курганинский район, ст. Родниковская, ул. Ленина, 36.

Наименование предприятия/объекта: МАОУ СОШ №14 ст. Родниковской

Фактический адрес отбора пробы: Краснодарский край, Курганинский район, ст. Родниковская, ул. Курганинская, 88

Принадлежность водопровода: коммунальный

№ акта отбора пробы: 2314

Кем отобрана проба: помощник врача по ОГ Машурова И.А.

Дата и время отбора проб: 17.11.2020г. с 14:20 по 14:40

Дата и время доставки проб: 17.11.2020 г. 15:00

Основание: Заявление

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб",

НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний:

Сан ПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Код пробы: 34705.П.1.2./2314.1

Вид источника: Распределительная сеть

Место взятия пробы: кран раковины пищеблока

Количество (объем) пробы на испытания: 1 л

Температура воды при отборе пробы: 18 °С

Результаты испытаний

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность/неопределенность)
1	2	3	4	5
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ				
Запах	ГОСТ Р 57164-2016	балл	не более 2	0
Цветность	ГОСТ 31868-2012	градус	не более 20	< 1
Привкус	ГОСТ Р 57164-2016	балл	не более 2	0
Мутность	ГОСТ Р 57164-2016	ЕМФ	не более 2,6	< 1,0
Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией _____ Л.В. Фисенко				
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ				
Общее микробное число	МУК 4.2.1018-01	в 1мл	не более 50	2
Общие колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	в 100 мл	отсутствие	отсутствие
Термотолерантные колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	в 100 мл	отсутствие	отсутствие
Заведующий бактериологической лабораторией _____ Т.В. Черткова				

Дата начала испытаний: 17.11.2020 Дата окончания испытаний: 18.11.2020

Дополнительные сведения (условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.): _____

Комментарии: _____

Лицо, ответственное за оформление протокола: специалист ОППК _____ Т.С. Харитонова

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Лабинский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

352500, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Пирогова, 5

тел. 7-43-25, факс 7-43-25

E-mail: Lab_fguz@mail.kuban.ru

«Утверждаю»

/ Главный врач Лабинского филиала

ФБ/З «Центр
гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

М.В.Петухова



Иванов МП

Гигиеническая оценка

к протоколу испытаний воды питьевой № 34705.П.1.2./2314.1 от 18.11.2020 г.

Отобранная проба воды питьевой по определяемым показателям *соответствует* гигиеническим нормативам установленными СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач по общей гигиене

Должность исполнителя

подпись исполнителя

Маньшина Л.В.

ФИО исполнителя

Протокол испытаний № 34706.П.1.2./2315.1 от 18.11.2020 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул.
Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Место проведения испытаний:
352500, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Пирогова, 5,
тел./факс. 8(86169)7-44-97, 7-45-76

Аттестат аккредитации ИЛ № РОСС RU.0001.512236
бессрочно

Утверждаю:
Руководитель ИЛ
Лабинского филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае"

М.Т. Дицова

2020г.

М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
воды питьевой
№ 34706.П.1.2./2315.1 от 18.11.2020 г.

Заказчик: РМКП "Сервис"

Юридический адрес заказчика: Краснодарский край, Курганинский район, ст. Родниковская, ул. Ленина, 36.

Наименование предприятия/объекта: МАДОУ №15 ст. Родниковской

Фактический адрес отбора пробы: Краснодарский край, Курганинский район, ст. Родниковская, ул. Курганинская, 172.

Принадлежность водопровода: коммунальный

№ акта отбора пробы: 2315

Кем отобрана проба: помощник врача по ОГ Машурова И.А.

Дата и время отбора проб: 17.11.2020г. с 14:40 по 14:50

Дата и время доставки проб: 17.11.2020 г. 15:00

Основание: Заявление

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб",

НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний:

Сан ПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Код пробы: 34706.П.1.2./2315.1

Вид источника: Распределительная сеть

Место взятия пробы: в/кран раковины пищеблока

Количество (объем) пробы на испытания: 1 л

Температура воды при отборе пробы: 18 °С

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛ не допускается.

Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

Результаты испытаний

Наименование показателя	НД на методы испытаний	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность/неопределенность)
1	2	3	4	5
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ				
Запах	ГОСТ Р 57164-2016	балл	не более 2	0
Цветность	ГОСТ 31868-2012	градус	не более 20	< 1
Привкус	ГОСТ Р 57164-2016	балл	не более 2	0
Мутность	ГОСТ Р 57164-2016	ЕМФ	не более 2,6	< 1,0
Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией _____ Л.В. Фисенко				
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ				
Общее микробное число	МУК 4.2.1018-01	в 1мл	не более 50	2
Общие колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	в 100 мл	отсутствие	отсутствие
Термотолерантные колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	в 100 мл	отсутствие	отсутствие
Заведующий бактериологической лабораторией _____ Т.В. Черткова				

Дата начала испытаний: 17.11.2020 Дата окончания испытаний: 18.11.2020

Дополнительные сведения (условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.п.): _____

Комментарии: _____

Лицо, ответственное за оформление протокола: специалист ОПК _____ Т.С. Харитонова

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Лабинский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

352500, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Пирогова, 5

тел. 7-43-25, факс 7-43-25

E-mail: Lab_fguz@mail.kuban.ru

«Утверждаю»

Главный врач Лабинского филиала



М.В.Петухова

Подпись МП

Гигиеническая оценка

к протоколу испытаний воды питьевой № 34706.П.1.2./2315.1 от 18.11.2020 г.

Отобранная проба воды питьевой по определяемым показателям *соответствует* гигиеническим нормативам установленными СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач по общей гигиене

Должность исполнителя

подпись исполнителя

Маньшина Л.В.

ФИО исполнителя